



不锈钢排污泵因为其使用寿命长、不易生锈、干净卫生、绿色环保等卓越功能已经慢慢的走进工业应用当中。

不锈钢排污泵主要包括 QWP 不锈钢潜水排污泵、WQP 不锈钢潜水排污泵、JYWQ 不锈钢潜水排污泵、JPWQ 不锈钢潜水排污泵、WQK/QG 带切割不锈钢潜水排污泵、AS 不锈钢撕裂式潜水排污泵、GWP 不锈钢管道排污泵、YWP 液下不锈钢排污泵、ZWP 不锈钢自吸排污泵等，材质主要有 201、304、316、316L 等。

不锈钢排污泵概述

不锈钢排污泵整机选用不锈钢材质，满足介质具有腐蚀性的场合，无堵塞、自动耦合安装、配备电机监视系统、具有漏水保护功能。防腐蚀排污泵应用在住宅区的污水排水站。市政工程，建筑工地中稀泥浆的排放。自来水厂的给水装置。养殖场污水排放及农村农田灌溉。 勘探矿山及水处理设备配套。 代替肩挑人担，吸送河泥。

不锈钢排污泵用途及适用范围：

不锈钢排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的结水装置，医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水、污物，也可用于清水及带腐蚀性介质。

不锈钢排污泵维护保养

- 1.电泵应有专人管理与使用，并定期检查电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。
- 2.每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后，应将电泵放入清水中运转数分钟，防止泵内留下沉积物，保证电 泵 的 清 洁。
- 3，电泵如长时间不用时应将电泵从水中取出，不要长期浸泡在水中，以减少电机定子绕组受潮的机会，增加电泵的使用寿命。
- 4.在常规状态下泵每使用 300-500 小时后应加注或更换油室中机油（10-?30 号机油）使机械密封保持良好的润 滑状态，提高机械密封的使用寿命。
- 5，电泵拆卸、维修后，机壳组件必须经 0.2MPa 气密试验检查，以确保电机密封可靠。
- 6，叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能，如密封损坏将直接影响到泵的性能，必要时应更换。

不锈钢排污泵故障与排除

故障现象	原因分析	排除方法
流量不足或不出水	1.叶轮旋转错误 2.阀门是否打开和完好 3.管道	1.调整叶轮旋转方向 2.检查、维修、排除 3.清理
	叶轮被堵 4.转速过低 5.扬程过高 6.抽送介质密 杂物 4.检查电器设备及电路 5.改泵或降低扬程	
运行不稳定	度较大 7.介质粘度较高 8.密封圈损坏(口环处)	6.用水冲稀降低浓度 7.降低粘度 8.更换
	1.叶轮不平衡 2.轴承损坏	1.送制造厂调换或校正 2.更换
泵不能启动	1.缺相 2.叶轮卡住 3.绕组、接头或电缆断路 4.,	1.检查线路进行修复 2.排除杂物 3.用欧姆表检查

上海丁菲泵业有限公司专业排污泵生产厂家

TEL:(021)31263176 FAX:(021)51685207 网址: <http://www.dfin8.com/>



	定子绕组烧坏 5.电器控制发生故障	修复 4.修理、更换绕组 5.修理或调换
电流过大	1.工作电压低 2.管道、叶轮被堵 3.抽送液体的高1.调整工作电压 2.清理管道、叶轮堵物 3.改变密度或粘度较高 4.使用扬程过低	度或粘度 4.减少流量.提高扬程
	1 屯缆线电源接线端渗漏 2.电缆线破损 3.机械密封磨损失产生泄漏 4.各 O 形密封圈失效 5.一机壳 1.拧紧压紧螺母 2.更换 3.更换 4.更换 5.修补	
绝缘电阻低	被介质腐蚀漏水	

不锈钢排污泵性能参数表

性能参数

口径 mm	型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	功率 kw
25	25QWP2-10-0.37	2	10	2900	0.37
	25QWP4-10-0.55	4	10	2900	0.55
	25QWP6-10-0.75	6	10	2900	0.75
	25QWP6-15-1.1	6	15	2900	1.1
	25QWP10-15-1.5	10	15	2900	1.5
	25QWP10-20-2.2	10	20	2900	2.2
32	32QWP8-12-0.75	8	12	2900	0.75
	32QWP6-15-1.1	6	15	2900	1.1
	32QWP12-15-1.5	12	15	2900	1.5
	32QWP10-20-2.2	10	20	2900	2.2
40	40QWP10-10-0.75	10	10	2900	0.75
	40QWP8-15-1.1	8	15	2900	1.1
	40QWP8-20-1.5	8	20	2900	1.5
	40QWP12-15-1.5	12	15	2900	1.5
	40QWP15-20-2.2	15	20	2900	2.2
50	50QWP27-5-0.75	27	5	2900	0.75
	50QWP20-7-0.75	20	7	2900	0.75
	50QWP15-8-0.75	15	8	290	0.75
	50QWP10-10-0.75	10	10	2900	0.75
	50QWP10-12-1.1	10	12	2900	1.1
	50QWP33-7-1.1	33	7	2900	1.1

上海丁菲泵业有限公司专业排污泵生产厂家

TEL:(021)31263176 FAX:(021)51685207 网址: <http://www.dfin8.com/>



	50QWP40-7-1.5	40	7	2900	1.5
	50QWP25-10-1.5	25	10	2900	1.5
	50QWP20-15-1.5	20	15	2900	1.5
	50QWP15-15-1.5	15	15	2900	1.5
	50QWP10-18-1.5	10	18	2900	1.5
	50QWP15-20-2.2	15	20	2900	2.2
	50QWP15-18-2.2	15	18	2900	2.2
	50QWP15-25-2.2	15	25	2900	2.2
	50QWP27-15-2.2	27	15	2900	2.2
	50QWP30-14-2.2	30	14	2900	2.2
	50QWP42-9-2.2	42	9	2900	2.2
	50QWP30-10-2.2	30	10	2900	2.2
	50QWP20-22-3	20	22	2900	3
	50QWP25-18-3	25	18	2900	3
	50QWP15-30-3	15	30	2900	3
	50QWP25-20-4	25	20	2900	4
	50QWP30-18-4	30	18	2900	4
	50QWP40-15-4	40	15	2900	4
	50QWP20-30-5.5	20	30	2900	5.5
	50QWP25-25-5.5	25	25	2900	5.5
	50QWP20-40-7.5	20	40	2900	7.5
	50QWP25-35-7.5	25	35	2900	7.5
	50QWP30-30-7.5	30	30	2900	7.5
	50QWP30-40-7.5	30	40	2900	7.5
65	65QWP25-10-1.5	25	10	2900	1.5
	65QWP35-7-2.2	35	7	2900	2.2
	65QWP30-10-2.2	30	10	2900	2.2
	65QWP25-15-2.2	25	15	2900	2.2
	65QWP40-9-3	40	9	2900	3
	65QWP35-10-3	35	10	2900	3
	65QWP37-13-3	37	13	2900	3



	65QWP30-22-4	30	22	2900	4
	65QWP40-15-4	40	15	2900	4
	65QWP25-30-5.5	25	30	2900	5.5
	65QWP40-20-5.5	40	20	2900	5.5
	65QWP32-25-5.5	32	25	2900	5.5
	65QWP30-30-5.5	30	30	2900	5.5
	65QWP40-30-7.5	40	30	2900	7.5
	65QWP30-40-7.5	30	40	2900	7.5
	65QWP30-45-11	30	45	2900	11
	65QWP35-50-15	35	50	2900	15
	65QWP35-60-18.5	35	60	2900	18.5
80	80QWP40-7-2.2	40	7	1450	2.2
	80QWP35-9-2.2	35	9	1450	2.2
	80QWP30-12-2.2	30	12	1450	2.2
	80QWP50-7-3	50	7	2900	3
	80QWP45-10-3	45	10	2900	3
	80QWP43-13-3	13	13	2900	3
	80QWP40-15-4	40	15	2900	4
	80QWP65-10-5.5	65	10	2900	5.5
	80QWP50-20-5.5	50	20	2900	5.5
	80QWP40-25-5.5	40	25	2900	5.5
	80QWP30-30-5.5	30	30	2900	5.5
	80QWP65-25-7.5	65	25	2900	7.5
	80QWP80-15-7.5	80	15	2900	7.5
	80QWP40-30-7.5	40	30	2900	7.5
	80QWP30-40-7.5	30	40	2900	7.5
	80QWP50-35-11	50	35	2900	11
100	100QWP70-6-3	70	6	1450	3
	100QWP85-10-4	85	10	1450	4
	100QWP70-15-4	70	15	1450	4



	100QWP100-10-5.5	100	10	1450/2900	5.5
	100QWP65-15-5.5	65	15	1450/2900	5.5
	100QWP120-7-7.5	120	7	1450/2900	7.5
	100QWP100-10-7.5	100	10	1450/2900	7.5
	100QWP85-15-7.5	85	15	1450/2900	7.5
	100QWP80-20-7.5	80	20	1450/2900	7.5
	100QWP100-15-7.5	100	15	1450/2900	7.5
	100QWP100-20-11	100	20	1450/2900	11
	100QWP100-25-11	100	25	1450/2900	11
	100QWP120-25-15	120	25	1450/2900	15
	100QWP100-30-15	100	30	1450/2900	15
	100QWP120-30-18.5	120	30	1450/2900	18.5
	100QWP100-35-18.5	100	35	1450/2900	18.5
	100QWP100-40-22	100	40	1450/2900	22
150	150QWP150-7-7.5	150	7	1450	7.5
	150QWP145-9-7.5	1450	9	1450	7.5
	150QWP110-15-7.5	110	15	1450	7.5
	150QWP200-7-11	200	7	980	11
	150QWP150-12-11	150	12	1450	11
	150QWP200-10-15	200	10	1450	15
	150QWP180-15-15	180	15	1450	15
	150QWP180-20-18.5	180	20	1450	18.5
	150QWP150-26-18.5	150	26	1450	18.5
	150QWP180-25-22	180	25	1450	22
	150QWP200-20-22	200	20	1450	22
	150QWP240-20-30	240	20	1450	30
	150QWP200-25-30	200	25	1450	30
	150QWP150-35-37	150	35	1450	37
	150QWP180-30-37	180	30	1450	37
	150QWP180-40-45	180	40	1450	45



200	150QWP200-38-45	200	38	1450	45
	200QWP300-7-11	300	7	980	11
	200QWP250-11-15	250	11	1450	15
	200QWP300-8-15	300	8	1450	15
	200QWP250-15-18.5	250	15	1450	18.5
	200QWP300-9-18.5	300	9	1450	18.5
	200QWP400-10-22	400	10	1450	22
	200QWP360-12-22	360	12	1450	22
	200QWP300-15-22	300	15	1450	22
	200QWP450-10-30	450	10	1450	30
	200QWP400-13-30	400	13	1450	30
	200QWP300-18-30	300	18	1450	30
	200QWP250-22-33	250	22	1450	30
	200QWP450-15-37	450	15	1450	37
	200QWP300-25-37	300	25	1450	37
	200QWP400-20-45	400	20	1450	45
	200QWP350-25-45	350	25	1450	45
	200QWP250-35-45	250	35	1450	45
	200QWP450-22-55	450	22	1450	55
250	200QWP400-25-55	400	25	1450	55
	200QWP300-40-55	300	40	1450	55
	250QWP600-9-30	600	9	980	30
	250QWP600-12-37	600	12	980	37
	250QWP600-15-45	600	15	1450	45
	250QWP600-20-55	600	20	1450	55
300	250QWP600-25-75	600	25	1450	75
	250QWP600-30-75	600	30	1450	75
	300QWP800-7-30	800	7	980	30
	300QWP800-9-37	800	9	980	37
	300QWP800-12-45	800	12	1450	45



	300QWP680-15-45	680	15	1450	45
	300QWP800-15-55	800	15	1450	55
	300QWP600-20-55	600	20	1450	55
	300QWP800-20-75	800	20	1450	75
300	300QWP800-25-90	800	25	1450	90
	300QWP950-20-90	950	20	1450	90
	300QWP1000-25-110	1000	25	1450	110
350	350QWP1100-10-55	1100	10	980	55
	350QWP1180-13-75	1180	13	980	75
	350QWP1200-15-90	1200	15	980	90
	350QWP1200-20-110	1200	20	980	110
400	400QWP1800-7-55	1800	7	740	55
	400QWP1800-10-75	1800	10	740	75
	400QWP1800-12-90	1800	12	740	90
	400QWP2000-10-90	2000	10	740	90
	400QWP2000-13-110	2000	13	740	110
	400QWP200-15-132	2000	15	740	132
450	450QWP2300-10-90	2300	10	740	90
	450QWP2250-11-110	2250	11	740	110
	450QWP2260-14-132	2260	14	740	132
500	500QWP2500-10-110	2500	10	740	110
	500QWP2500-16-160	2500	16	740	160
600	600QWP5400-8-185	5400	8	740	185
	600QWP4000-12-200	4000	12	740	200

如需更多不锈钢排污泵性能参数表，请联系我们丁菲泵业工作人员

丁菲泵业订货须知：

- 1、订货前请确认产品型号、流量、扬程、功率、材质、具体使用环境等；如果需要丁菲泵业代为选型时，请提供详细的使用环境和技术要求，以便帮您选择最合适的产品；当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们丁菲泵业的技术专家为您审核把关。
- 2、用户在订购产品时，请详细填明订货单位，收货单位，付款单位的名称，通讯地址（包括所在省、市、地、区县、街、号），电话，传真，开户行，帐号及代表人。切勿省略。
- 3、订购所有本厂产品均实行款到发货。

上海丁菲泵业有限公司专业排污泵生产厂家

TEL:(021)31263176 FAX:(021)51685207 网址：<http://www.dfin8.com/>



上海丁菲泵业有限公司
Shanghai Dfin Pump Co., Ltd.

专业成就未来
品质铸就辉煌

4、订购丁菲泵业产品的客户，本公司代办物流发货，如需特殊要求请注明；办理汽车直运的，全国省会城市均可在发货后二至五天内到货。其它地区如江苏、河南、湖南、湖北、四川、安徽、江西、河北、广东、福建、广西、辽宁、山西可汽车直运到部份地级城市。（详情请电话联系确认）

公司十分注重服务问题，为了达到用户满意的产品标准我们必须同客户肩并肩地分享经验、信息、承诺、目标，以合作关系开发优质产品。

感谢您访问公司网站 <http://www.dingfei.cc> 如有任何疑问，请联系我们

上海丁菲泵业有限公司专业排污泵生产厂家

TEL:(021)31263176 FAX:(021)51685207 网址: <http://www.dfin8.com/>